

# ¿Qué pasará en los próximos 25 años?

No lo sabemos, pero ROCKWOOL estará aquí.

**Garantía ROCKWOOL - Cubierta Inclineda**



**25** / AÑOS DE  
**GARANTIA**



El aislamiento ROCKWOOL instalado en cubierta es la inversión más rentable y segura para ahorrar energía, dinero y emisiones de CO<sub>2</sub>

**25** / AÑOS DE  
**GARANTIA**

La durabilidad de los productos ROCKWOOL permite mantener sus prestaciones con el paso del tiempo, combinando la eficiencia energética, el confort acústico y la protección contra incendios.

Con el fin de ofrecer las soluciones más completas, ROCKWOOL garantiza que sus productos **Rockciel de doble densidad** para cubierta inclinada mantienen las siguientes prestaciones a lo largo de 25 años:

1. Prestaciones térmicas
2. Estabilidad dimensional
3. Reacción al fuego

Ni usted, ni sus clientes ni los propietarios de los edificios deben preocuparse cuando utilizan los productos de lana de roca ROCKWOOL porque:

- Reducimos el nivel de riesgo a lo largo de la vida útil del edificio.
- Ayudamos a proporcionar edificios seguros y funcionales.



# Las 7 fortalezas de la roca

## Circularidad

Materiales reutilizables y reciclables.



## Resiliencia al fuego

Soporta temperaturas superiores a 1000°C.

## Estética

Combinación de rendimiento y estética.



## Propiedades térmicas

Ahorra energía manteniendo una temperatura y un ambiente interior óptimo.

## Robustez

Rendimiento más duradero con una instalación más sencilla.



## Prestaciones acústicas

Bloquea, absorbe o mejora los sonidos.



## Comportamiento al agua

Gestión de nuestro recurso más valioso.

# La importancia de esta garantía

El aislamiento es muy importante, pero es igual de importante que permanezca inalterable durante años. Es por ello que el concepto de durabilidad adquiere especial importancia.

ROCKWOOL proporciona un aislamiento térmico que perdura a lo largo de la vida útil de los edificios, y esto se traduce en ahorro respecto a la factura energética y a las toneladas de CO<sub>2</sub> emitidas a la atmósfera.

ROCKWOOL puede salvar vidas, además de propiedades. Los aislamientos no combustibles contribuyen de manera importante en la no propagación del fuego. Para evitar que las prestaciones futuras de una cubierta no se degraden debemos poder mantener la estabilidad dimensional, las prestaciones térmicas y la reacción al fuego de los paneles aislantes.



# ¿Qué cubre esta garantía?



ROCKWOOL ofrece un aislamiento térmico continuo inalterable ante el paso de los años



**Conductividad Térmica**, según norma EN 12667

- El producto mantiene sus prestaciones por las que fue instalado.
- No envejece.



**Estabilidad dimensional**, según norma EN 13162

- Los paneles de lana de roca permanecen estables/inalterables ante variaciones de temperatura entre el interior y el exterior del edificio. Ni se dilatan ni se contraen, lo que elimina la aparición de puentes térmicos que ello podría ocasionar.



**Producto incombustible**, según la norma EN 13501-1

- La lana de roca es incombustible por naturaleza y resistente a temperaturas superiores a 1.000°C.
- Reacción al fuego A1: Máxima clasificación sin retardantes al fuego añadidos.
- Aumenta la seguridad y evita la propagación en caso de incendio a través de la chimenea.

## Principales Condiciones

La garantía será válida si se cumplen las siguientes condiciones:

- El Producto está instalado correctamente y conforme a las instrucciones e indicaciones del Documento Técnico de Instalación.
- El Producto se ha instalado dentro de los seis (6) meses siguientes a la Fecha de Suministro.
- Todos los Productos aislantes instalados en la cubierta deben ser Productos de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad.

## Principales Exclusiones

Esta Garantía no cubre ningún daño o modificación en el Producto(s) derivado de material indebidamente manipulado o almacenado, agua, fuego, viento, accidente, catástrofe, uso incorrecto, instalación indebida, abuso, fallo o modificación de otros productos del sistema.

Esta Garantía no cubre ningún defecto resultado de:

- Instalación incorrecta y/o falta de seguimiento de las instrucciones e indicaciones descritas.
- Reparación incorrecta, desgaste por el correcto uso habitual o manipulación del Producto, así como los daños causados al Producto por culpa o negligencia del Titular de la Garantía.
- Exposición a cualquier líquido, gases, radiación, estrés interno o externo.



25 AÑOS DE GARANTÍA

## DOCUMENTO DE GARANTÍA

Ref. No. \_\_\_\_\_

### Garante

**ROCKWOOL PENINSULAR S.A.U.**

Ctra. Zaragoza N-121, Km. 53,5,  
31380 CAPARROSO  
CIF N° A-31644578

### Titular de la Garantía

### Producto

### Fecha de Entrega de la Garantía

### Obra

### Cobertura de la Garantía

El Garante garantiza que el Producto cumplirá CON las tres características mencionadas a continuación, tal y como se declaran, en la Declaración de Prestaciones del producto (DoP), adjunta como Anexo 2 a esta garantía:

- Conductividad Térmica, según norma EN 12667
- Producto no combustible al Fuego. Reacción al fuego: A1, según norma EN 13501-1
- Estabilidad Dimensional, longitud y anchura, conforme a la norma EN 13162 parte 4.3.2 tabla 2, para las dimensiones de longitud y anchura.

Características determinadas conforme a la norma armonizada de producto, EN 13162 – Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación – Productos manufacturados de lana mineral (MW).

### Validez

La validez de la Garantía será de veinticinco (25) años a partir de la Fecha de Entrega de la Garantía.

1



25 AÑOS DE GARANTÍA

### Recursos posibles

En el caso de que el Producto no cumpla la Cobertura Garantada durante el Plazo, el Garante remitirá a su proveedor la parte afectada del Producto.

Ante cualquier solicitud de aplicación de la Garantía, el Garante podrá analizar la presente declaración del Procedimiento designado por el Titular de la Garantía. En el caso de proporcionar la aplicación de la Garantía, los costes del análisis serán a cargo del Titular de la Garantía. En cualquier caso, los costes relacionados con la aplicación del Procedimiento serán a cargo del Titular de la Garantía.

Cualquier reparación o sustitución requerida, el Garante cumplirá con su obligación respecto al Producto a disposición del Titular de la Garantía, en sus propias instalaciones o en el lugar que el Garante designe. En cualquier caso, el Garante no será responsable de la carga del Producto relacionado con su transporte, ni de cualquier otro transporte que se produzca, salvo que sea necesario para el transporte. El Titular de la Garantía asumirá todos los costes y riesgos relacionados con el transporte del Producto, desde los instalaciones del Garante o desde el lugar donde se hace la sustitución. Los costes relacionados con la instalación del Producto relacionado serán a cargo del Titular de la Garantía.

Cualquier remedio sólo se aplicará a la parte afectada y finalmente afectado por un defecto y no se aplicará a ninguna otra parte de la Garantía, quedando siempre sujeto a las mismas normas de esta Garantía, incluyendo el carácter subsustitutivo, las normas del Procedimiento de Reemplazamiento especificado y garantizado.

Un reemplazo a cargo por el Garante puede afectar otras partes de la Garantía, y el Titular de la Garantía deberá indemnizar al Garante por todos los costes, gastos y servicios sufridos por el Garante como resultado de cualquier indemnización solicitada por cualquier tiempo cuando el Garante necesite de cualquier modo sustituir o reparar o reemplazar como resultado del trabajo de reemplazo del Garante, a excepción de la responsabilidad del Garante por el defecto causado (originalmente o debido a negligencia grave).

El Garante se garantiza que el reemplazo o reparación pueden mantener la apariencia de la instalación original.

Las partes de esta Garantía se aplicarán a cualquier Producto reparado o reemplazado por el Garante. Sin embargo, cualquier parte de la instalación del Producto o cualquier elemento del Producto que no se reemplaza por el Garante, no quedará protegido por el Plazo.

### Asumos de la Garantía

El Titular de la Garantía garantiza que esta Garantía sólo se aplica y aplicable cuando concuerdan las condiciones siguientes:

1. Que el Producto(s) sea (sean) suministrado(s) y conforme a las instrucciones del "Documento Técnico de Instalación", incluido como Anexo 1 a esta Garantía, y cumple con los requisitos del Código Técnico de Edificación.
2. Que el Producto(s) no sufra desde de los seis (6) meses siguientes a la Fecha de entrega.
3. Que todos los Productos se instalaron correctamente en la subeasta subeasta por Productos autorizadas por el Garante.



Para más información  
acceda a  
[www.rockwool.es](http://www.rockwool.es)  
y contacte con nosotros

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

25 AÑOS DE GARANTÍA

ROCKWOOL Peninsular, S.A.U. forma parte del Grupo ROCKWOOL. Con 1 fábrica y alrededor de 250 empleados, somos la organización de ámbito regional que ofrece avanzados sistemas de aislamiento para edificios.

El Grupo ROCKWOOL se compromete a enriquecer la vida de todas aquellas personas que experimenten con nuestras soluciones. Nuestra experiencia es fundamental para afrontar los mayores retos actuales en términos de sostenibilidad y desarrollo, desde el consumo energético y la contaminación acústica, hasta la resiliencia al fuego, la escasez de agua y las inundaciones. Nuestra gama de productos refleja la diversidad de las necesidades del mundo, al mismo tiempo que permite reducir su huella de carbono a nuestros grupos de interés.

La lana de roca es un material versátil que forma la base de todos nuestros negocios. Con aproximadamente 11.700 comprometidos compañeros y compañeras de trabajo en 39 países diferentes, somos el líder mundial en soluciones de lana de roca tanto para el aislamiento de edificios y techos acústicos como para sistemas de revestimiento exterior y soluciones hortícolas, fibras de ingeniería diseñadas para usos industriales y aislamientos para procesos industriales, marítimos y plataformas offshore.



### **ROCKWOOL Peninsular, S.A.U.**

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121 31380 Caparrosa, Navarra, Spain

T (+34) 902 430 430

www.rockwool.es

Versión: Julio 2022

**Links rápidos**

**Saber más**